



КОПИЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.224.П.004614.01.10 от 28.01.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера армированные стекловолокном (PP-R/PP-R-GF/PP-R) "FV-PLAST FASER"

изготовленная в соответствии
декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель
«ФВ-Пласт, а.с.»
(«FV-PLAST, a.s.»)
Адрес: Kozovazska 1049/3, Celakovice 250 88
Козовазска 1049/3, Челаковице 250 88

Чехия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
«ФВ-Пласт, а.с.»
(«FV-PLAST, a.s.»)
Адрес: Kozovazska 1049/3, Celakovice 250 88
Козовазска 1049/3, Челаковице 250 88

Чехия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 97927 от 11
января 2010г.

№ 2922325

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/л
формальдегид
стирол
ацетальдегид
акрилонитрил
метиловый спирт

0,100
0,020
0,200
2,00
0,200

Область применения:

Для трубопроводов систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.


Информация, наносимая на этикетку:

наименование товара, страна, фирма-изготовитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

28.01.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В.И.
Подпись

Филатов Н.Н.

г. Москва