



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.515.П.020201.12.09 ОТ 14.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Арматура трубопроводная торговой марки "Orbinox" (согласно приложения).

изготовленная в соответствии
Декларация качества от изготовителя от 01.02.2009г. Сертификат системы качества от 01.09.2009г.
Описание продукции.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель
«Орбинокс С.А.» ("ORBINOX S.A."), Пол. Индастриал с/н 20270, Аноета (Гупузко), (Pol. Industrial s/n
20270, ANOETA (Guipuzcoa), Spain), Испания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
«Орбинокс С.А.» ("ORBINOX S.A."), Пол. Индастриал с/н 20270, Аноета (Гупузко), (Pol. Industrial s/n
20270, ANOETA (Guipuzcoa), Spain), Испания

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" № 9622/С от
09.12.2009г. Экспертное заключение ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" № 2992 от 09.12.2009г.

№ 2821901

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Материал: нержавеющая сталь марки AISI 316, элементы из нержавеющей стали марки AISI 303, полипропилена, чугуна, алюминия, латуни, полиамида.

Запах, привкус, не более

Изменение цвета и прозрачности вытяжки

Индекс токсичности

Уровень выделения химических веществ из образцов в модельную среду не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК):

Железо

Формальдегид, ацетон, этилацетат, гексан, гептан, пропиловый спирт, изопропиловый спирт, никель, марганец, хром, титан

Молибден

Медь

Бутиловый спирт, изобутиловый спирт, капролактан, алюминий

Метиловый спирт

Вольфрам

Гексаметилендиамин

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

1 балл
не допускается
70-120%

0,3 мг/л
0,1 мг/л

0,25 мг/л
1,0 мг/л
0,5 мг/л
0,2 мг/л
0,05 мг/л
0,01 мг/л

Область применения:

Арматура трубопроводная для предприятий пищевой промышленности.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-производитель, состав, область применения.

Заключение действительно до 15.12.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Курнаев Дмитрий Владимирович





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.01.515.П.020201.12.09 ОТ 14.12.2009 г.

Арматура трубопроводная торговой марки "Orbinox":

затворы шиберные (ножевые), типы: EX, EB, ET, TL, CR, DT, VG, XC, BC, CW, WS, EK, TK, AT, VP, KP, SD, SG; краны распределительные 3-х и 4-х ходовые, типы: 3V, 4V, 3VY; затворы обратные, тип RM; затворы шлюзовые (щитовые), типы: MU, MC, CC, RR, RC, BU, CT, MV; затворы поворотные, тип MB; затвор для снятия проб, тип TP; высокотемпературные газовые заслонки, типы: ML, DI, DG, PE, GF, DV, MP; конусный регулирующий клапан, тип CH.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Курнаев Дмитрий Вадимович

