



У тепла есть имя



## ПРАЙС-ЛИСТ

от 04.12.2014 г.

**Оборудование  
для внутренних инженерных  
систем отопления**

- терморегуляция
- шаровые краны
- фильтры
- обратные клапаны
- воздухоотводчики

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# БРОЕН

### Термостатические элементы BROEN

**Термостатический элемент исполнения RI** для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитуры, Ру=10 бар, Tmax=120 °С.  
Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad, HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal.



Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	88	80,0	100501	8,30	7,03	Складская позиция

**Термостатический элемент исполнения IFD** для установки на клапанах типа RTD производства компании Danfoss, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, Ру=10 бар, Tmax=120 °С. Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: Baufa, Brotje, Bruggmann, Buderus, CICH, De'Longhi, Frinmetal, Kupper, Myson, Northor, Ocean, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Shafer, Vogel&Noot.



Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
Клеммное	Без нулевой позиции	96.0	91.5	100530	24,50	20,76	Заказная позиция

#### RIS с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м):

**Термостатический элемент исполнения RIS** для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитуры, Ру=10 бар, Tmax=120 °С.  
Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad, HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal.



Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	88	80,0	L117001001	27,55	23,35	Складская позиция

#### FBI с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м):

**Термостатический элемент исполнения FBI** для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитуры, Ру=10 бар, Tmax=120 °С.  
Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad, HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal.



Тип присоединения	Исполнение элемента	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	L119002001	51,15	43,35	Заказная позиция

Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод BROEN). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# БРОЕН

### Клапаны терморегуляторов BROEN

Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, **с фиксированной настройкой пропускной способности**, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м <sup>3</sup> /ч	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	0,64	8054B4	10,00	8,47	Складская позиция
20	Проходной	3/4" x 3/4"	0,95	8054B6	19,65	16,65	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0,64	8044B4	9,60	8,14	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	0,95	8044B6	17,95	15,21	Складская позиция
15	Осевой	1/2" x 1/2"	0,64	8074B4	10,80	9,15	Складская позиция

Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, **с предварительной настройкой пропускной способности**, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м <sup>3</sup> /ч	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8554B4	13,75	11,65	Складская позиция
20	Проходной	3/4" x 3/4"	0,025-0,5	8554B6	22,15	18,77	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8544B4	13,10	11,10	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	0,025-0,5	8544B6	20,30	17,20	Складская позиция
15	Осевой	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8574B4	19,65	16,65	Заказная позиция
15	Проходной	1/2" x G3/4"	0,025-0,5	8553B4	14,30	12,12	Заказная позиция
15	Угловой	1/2" x G3/4"	0,025-0,5	8543B4	14,30	12,12	Заказная позиция

Клапан терморегулятора для однетрубной системы отопления, латунный никелированный **с увеличенным коэффициентом Kv**, без предварительной настройки пропускной способности, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м <sup>3</sup> /ч	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	2,70	SR0210	26,60	22,54	Складская позиция
20	Проходной	3/4" x 3/4"	3,10	SR0211	31,40	26,61	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	2,70	SR0212	26,60	22,54	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	3,10	SR0213	30,60	25,93	Складская позиция

Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод BROEN). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# БРОЕН

### Радиаторные клапаны ручной настройки BROEN

Клапан ручной настройки латунный никелированный, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Прямой	1/2" x 1/2"	4992B4	5,75	4,87	Заказная позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	4982B4	5,25	4,45	Заказная позиция



### Запорно-регулирующие клапаны на обратную подводку BROEN

Запорно-регулирующий клапан для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м3/ч	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Прямой	1/2" x 1/2"	0.3-1.8	2292B4	5,75	4,87	Складская позиция
20	Прямой	3/4" x 3/4"	0.38-3.0	N110008001	10,05	8,52	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0.2-2.2	2282B4	5,25	4,45	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	0.3-3.0	N110011001	9,60	8,14	Складская позиция
15	Прямой	1/2" x E3/4"	0.3-1.8	N110010001	8,65	7,33	Складская позиция



Запорно-регулирующий клапан с предварительной настройкой пропускной способности для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Kvs, м3/ч	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Прямой	1/2" x 1/2"	0,3-1,8	N120001001	6,40	5,42	Складская позиция
20	Прямой	3/4" x 3/4"	0,3-1,8	N120002001	12,70	10,76	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0,3-1,8	N120003001	6,20	5,25	Складская позиция
20	Угловой	3/4" x 3/4"	0,3-1,8	N120004001	12,55	10,64	Складская позиция



Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод BROEN). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# БРОЕН

### Гарнитуры нижнего подключения BROEN

Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

**Для двухтрубных систем отопления.**

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (евроконус)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Проходная	1/2" x E3/4"	960204AF	16,35	13,86	Складская позиция
15	Проходная	3/4" x E3/4"	960206AF	16,35	13,86	Складская позиция
15	Угловая	1/2" x E3/4"	965204AF	16,35	13,86	Складская позиция
15	Угловая	3/4" x E3/4"	965206AF	16,35	13,86	Складская позиция



Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Ру=10 бар, Tmax=120 °С, резьба внутренняя/наружная

**Для однотрубных систем отопления.**

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (евроконус)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	Проходная	1/2" x E3/4"	970204NS	22,15	18,77	Заказная позиция
15	Проходная	3/4" x E3/4"	970206NS	22,15	18,77	Заказная позиция
15	Угловая	1/2" x E3/4"	975204NS	22,15	18,77	Заказная позиция
15	Угловая	3/4" x E3/4"	975206NS	22,15	18,77	Заказная позиция



Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# БРОЕН

**Принадлежности для гарнитур нижнего подключения**

Элемент	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
Переходник R1/2"xR3/4" с самоуплотняющимся седлом. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R1/2"	967046A	1,25	1,06	Заказная позиция
Уплотнительная конусная вставка. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4"	967116	0,85	0,72	Заказная позиция



**Краны шаровые латунные BROEN**

Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
<b>Полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя резьба, Ру 16 при T= 150 °C; Ру 25 при T= 120 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	34966B	4,05	3,43	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	34967B	5,80	4,92	складская позиция
25	1" x 1"	34968B	9,15	7,75	складская позиция
32	1 1/4" x 1 1/4"	34969B	13,95	11,82	складская позиция
40	1 1/2" x 1 1/2"	34970B	19,65	16,65	складская позиция
50	2" x 2"	34971B	31,20	26,44	складская позиция
<b>Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внутренняя резьба, Ру 16 при T= 150 °C; Ру 25 при T= 120 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	34982B	4,25	3,60	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	34983B	6,05	5,13	складская позиция
25	1" x 1"	34984B	9,15	7,75	складская позиция
<b>Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внешняя/внутренняя резьба, Ру 16 при Tmax 150 °C; Ру 25 при Tmax 120 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	34986B	4,80	4,07	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	34987B	7,65	6,48	складская позиция
25	1" x 1"	34988B	10,60	8,98	складская позиция
<b>Полнопроходной, обычная рукоятка, внешняя/внутренняя резьба, Ру 16 при Tmax 150 °C; Ру 25 при Tmax 120 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	34975B	4,80	4,07	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	34976B	7,65	6,48	складская позиция
25	1" x 1"	34977B	10,40	8,81	складская позиция
32	1 1/4" x 1 1/4"	34978B	16,35	13,86	складская позиция
40	1 1/2" x 1 1/2"	34979B	21,75	18,43	складская позиция
50	2" x 2"	34980B	33,20	28,14	складская позиция
<b>Полнопроходной с дренажом внутренняя резьба, рукоятка типа «бабочка», Ру 30 при T= 110 °C; Ру 16 при T=150 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	35338B	5,40	4,58	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	35339B	7,35	6,23	складская позиция
25	1" x 1"	35340B	11,25	9,53	складская позиция
<b>Полнопроходной внутренняя резьба DIN 259/накидная гайка (американка), Ру 30 при T= 110 °C; Ру 16 при T=150 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	35558B	7,25	6,14	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	35559B	11,80	10,00	складская позиция
25	1" x 1"	35560B	15,75	13,35	складская позиция
<b>Полнопроходной внутренняя резьба /внутренняя накидная гайка, Ру 30 при T= 110 °C; Ру 16 при T=150 °C</b>					
15	1/2" x 1/2"	35561B	5,55	4,70	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	35562B	7,85	6,65	складская позиция
25	1" x 1"	35563B	11,80	10,00	складская позиция



Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

**Полнопроходной сливной шаровой кран со штуцером, изогнутый, наружная резьба ,PN 30 при T= 110 оС; PN 16 при T=150 оС**

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	1/2" x 3/4"	35019B	4,65	3,94	складская позиция
20	3/4" x 1"	35017B	7,20	6,10	складская позиция
25	1" x 1 1/4"	35018B	11,45	9,70	складская позиция



**Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16, Tmax 90 °С, внутренняя резьба (латунная заслонка)**

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
15	1/2" x 1/2"	10400B	5,60	4,75	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	10401B	7,40	6,27	складская позиция
25	1" x 1"	10402B	9,50	8,05	складская позиция
32	1 1/4" x 1 1/4"	10403B	14,90	12,63	складская позиция
40	1 1/2" x 1 1/2"	10404B	26,45	22,42	складская позиция
50	2" x 2"	10405B	32,05	27,16	складская позиция



**Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16 , Tmax 90 °С, внутренняя резьба (пластмассовая заслонка)**

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
10	3/8" x 3/8"	220101BFC	3,55	3,01	складская позиция
15	1/2" x 1/2"	220201BFC	4,05	3,43	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	220301BFC	5,55	4,70	складская позиция
25	1" x 1"	220401BFC	7,70	6,53	складская позиция
32	1 1/4" x 1 1/4"	220501BFC	11,80	10,00	складская позиция
40	1 1/2" x 1 1/2"	220601BFC	18,55	15,72	складская позиция
50	2" x 2"	220701BFC	35,75	30,30	складская позиция



**Воздухоотводчики латунные BROEN, Ру 10, Tmax 90 °С, внутренняя резьба**

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
10	3/8"	38365B	6,85	5,81	складская позиция
15	1/2"	38366B	6,85	5,81	складская позиция



**Фильтры латунные BROEN, Ру 16, Tmax 90 °С, внутренняя резьба**

Проходной Ду, мм	Присоединение (резьба трубная цилиндрическая)	Артикул	EUR с НДС	EUR без НДС	Срок поставки
		новый			
15	1/2" x 1/2"	20150B	4,65	3,94	складская позиция
20	3/4" x 3/4"	20151B	6,50	5,51	складская позиция
25	1" x 1"	20152B	11,40	9,66	складская позиция
32	1 1/4" x 1 1/4"	20153B	19,10	16,19	складская позиция
40	1 1/2" x 1 1/2"	20154B	28,70	24,32	складская позиция
50	2" x 2"	20155B	51,05	43,26	складская позиция



Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод BROEN). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

ВНУТРЕННИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

**БРОЕН**