



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 04.12.2014

Трубопроводная арматура

БРОЕН

- запорные вентили
- фильтры
- обратные клапаны
- шаровые краны
- предохранительные клапаны

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ


www.broen.ru

БРОЕН


	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	EUR. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Запорные вентили


Вентиль запорный с графитовым уплотнением V201, T_{max}=200°C, 1/2" - 2"

	V201-015	15	Чугун СЧ	16	1/2" p/p	27,15	Складская позиция
	V201-020	20	Чугун СЧ	16	3/4" p/p	29,80	Складская позиция
	V201-025	25	Чугун СЧ	16	1" p/p	33,90	Складская позиция
	V201-032	32	Чугун СЧ	16	1 1/4" p/p	40,35	Складская позиция
	V201-040	40	Чугун СЧ	16	1 1/2" p/p	45,60	Складская позиция
	V201-050	50	Чугун СЧ	16	2" p/p	54,70	Складская позиция


Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, T_{max}=300°C, DN 15 - 300

	V215-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	42,60	Складская позиция
	V215-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	46,70	Складская позиция
	V215-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	54,15	Складская позиция
	V215-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	66,80	Складская позиция
	V215-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	72,60	Складская позиция
	V215-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	87,35	Складская позиция
	V215-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	134,75	Складская позиция
	V215-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	171,15	Складская позиция
	V215-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	262,20	Складская позиция
	V215-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	362,45	Складская позиция
	V215-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	446,35	Складская позиция
	V215-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	1080,25	Складская позиция
	V215-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	1606,95	Складская позиция
V215-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	2882,60	Складская позиция	


Вентиль запорный с силиконовым уплотнением V229, T_{max}=300°C, DN 15 - 200

	V234-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	70,70	Складская позиция
	V234-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	75,25	Складская позиция
	V234-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	88,00	Складская позиция
	V234-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	106,15	Складская позиция
	V234-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	120,15	Складская позиция
	V234-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	143,55	Складская позиция
	V234-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	200,70	Складская позиция
	V234-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	256,70	Складская позиция
	V234-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	364,70	Складская позиция
	V234-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	523,60	Складская позиция
	V234-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	651,10	Складская позиция
	V234-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	1536,70	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215F, T_{max}=400°C, DN15 - 300, PN 40

	V215F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	107,60	Заказная позиция
	V215F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	120,05	Заказная позиция
	V215F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	123,15	Заказная позиция
	V215F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	187,10	Заказная позиция
	V215F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	216,60	Заказная позиция
	V215F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	300,95	Заказная позиция
	V215F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	398,95	Заказная позиция
	V215F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	572,25	Заказная позиция
	V215F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	743,95	Заказная позиция
	V215F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	1450,70	Заказная позиция
	V215F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	1762,45	Заказная позиция
	V215F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	3304,55	Заказная позиция


Вентиль запорный с силиконовым уплотнением V234F, T_{max}=400°C, DN15 - 150

	V234F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	190,15	Заказная позиция
	V234F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	199,60	Заказная позиция
	V234F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	215,05	Заказная позиция
	V234F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	288,55	Заказная позиция
	V234F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	361,55	Заказная позиция
	V234F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	455,30	Заказная позиция
	V234F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	630,10	Заказная позиция
	V234F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	834,45	Заказная позиция
	V234F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	1058,95	Заказная позиция
	V234F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	1675,05	Заказная позиция
	V234F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	1909,05	Заказная позиция


	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	EUR. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Фильтры


Фильтр муфтовый чугунный сетчатый V823, T_{max}=200°C, Ду 15 - 80

	V823-015	15	Чугун СЧ	16	1/2" р/р	24,30	Складская позиция
	V823-020	20	Чугун СЧ	16	3/4" р/р	29,50	Складская позиция
	V823-025	25	Чугун СЧ	16	1" р/р	34,50	Складская позиция
	V823-032	32	Чугун СЧ	16	1 1/4" р/р	42,25	Складская позиция
	V823-040	40	Чугун СЧ	16	1 1/2" р/р	49,85	Складская позиция
	V823-050	50	Чугун СЧ	16	2" р/р	52,45	Складская позиция
	V823-065	65	Чугун СЧ	16	2 1/2" р/р	69,65	Заказная позиция
	V823-080	80	Чугун СЧ	16	3" р/р	92,25	Заказная позиция


Фильтр фланцевый чугунный сетчатый со сливной пробкой V821, T_{max}=300°C, Ду 15 - 400

	V821-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	22,50	Складская позиция
	V821-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	25,15	Складская позиция
	V821-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	28,00	Складская позиция
	V821-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	33,20	Складская позиция
	V821-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	43,70	Складская позиция
	V821-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	49,80	Складская позиция
	V821-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	74,95	Складская позиция
	V821-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	97,00	Складская позиция
	V821-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	128,80	Складская позиция
	V821-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	206,35	Складская позиция
	V821-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	283,55	Складская позиция
	V821-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	474,15	Складская позиция
	V821-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	1036,00	Складская позиция
	V821-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	1936,80	Складская позиция
	V821-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	3087,15	Складская позиция
V821-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	4131,80	Складская позиция	

Фильтр фланцевый из углеродистой стали сетчатый со сливной пробкой V821F, T_{max}=400°C, Ду 15 - 200

	V821F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	79,70	Заказная позиция
	V821F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	96,10	Заказная позиция
	V821F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	101,30	Заказная позиция
	V821F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	126,35	Заказная позиция
	V821F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	155,75	Заказная позиция
	V821F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	187,80	Заказная позиция
	V821F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	210,35	Заказная позиция
	V821F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	305,10	Заказная позиция
	V821F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	477,10	Заказная позиция
	V821F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	651,05	Заказная позиция
	V821F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	872,10	Заказная позиция
V821F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	1458,60	Заказная позиция	

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821M, T_{max}=300°C, Ду 15 - 400

	V821M-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	40,30	Складская позиция
	V821M-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	45,70	Складская позиция
	V821M-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	47,05	Складская позиция
	V821M-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	57,80	Складская позиция
	V821M-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	61,90	Складская позиция
	V821M-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	75,35	Складская позиция
	V821M-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	113,00	Складская позиция
	V821M-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	143,90	Складская позиция
	V821M-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	201,75	Складская позиция
	V821M-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	306,70	Складская позиция
	V821M-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	413,00	Складская позиция
	V821M-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	731,65	Складская позиция
	V821M-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	1491,65	Складская позиция
	V821M-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	2092,85	Складская позиция
	V821M-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	3324,85	Складская позиция
	V821M-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	4686,00	Складская позиция


Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.




	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	EUR. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Обратные клапаны


Клапан обратный резьбовой V277, Tmax=200°C, Ду 15 - 50

	V277-015	15	Чугун СЧ	16	р/р	24,45	Складская позиция
	V277-020	20	Чугун СЧ	16	р/р	27,05	Складская позиция
	V277-025	25	Чугун СЧ	16	р/р	29,65	Складская позиция
	V277-032	32	Чугун СЧ	16	р/р	32,20	Складская позиция
	V277-040	40	Чугун СЧ	16	р/р	41,25	Складская позиция
	V277-050	50	Чугун СЧ	16	р/р	47,65	Складская позиция

Клапан обратный фланцевый V287, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V287-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	30,90	Складская позиция
	V287-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	33,85	Складская позиция
	V287-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	40,20	Складская позиция
	V287-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	51,50	Складская позиция
	V287-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	54,40	Складская позиция
	V287-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	68,80	Складская позиция
	V287-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	110,15	Складская позиция
	V287-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	142,10	Складская позиция
	V287-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	210,05	Складская позиция
	V287-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	290,95	Складская позиция
	V287-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	363,05	Складская позиция
	V287-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	887,90	Складская позиция
	V287-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	1367,15	Складская позиция
	V287-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	2391,15	Складская позиция


Клапан обратный фланцевый V302, Tmax=300°C, Ду 40 - 300

	V302-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	97,60	Складская позиция
	V302-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	106,45	Складская позиция
	V302-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	137,10	Складская позиция
	V302-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	176,15	Складская позиция
	V302-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	235,80	Складская позиция
	V302-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	340,95	Складская позиция
	V302-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	431,05	Складская позиция
	V302-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	1198,90	Складская позиция
	V302-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	1788,70	Складская позиция
	V302-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	2825,55	Складская позиция

Клапан обратный межфланцевый V275-Н, Tmax=200°C, Ду 15 - 100

	V275-Н-015	15	Латунь	16	ф/ф	42,50	Складская позиция
	V275-Н-020	20	Латунь	16	ф/ф	43,90	Складская позиция
	V275-Н-025	25	Латунь	16	ф/ф	48,15	Складская позиция
	V275-Н-032	32	Латунь	16	ф/ф	66,60	Складская позиция
	V275-Н-040	40	Латунь	16	ф/ф	76,60	Складская позиция
	V275-Н-050	50	Латунь	16	ф/ф	104,85	Складская позиция
	V275-Н-065	65	Латунь	16	ф/ф	133,15	Складская позиция
	V275-Н-080	80	Латунь	16	ф/ф	199,95	Складская позиция
	V275-Н-100	100	Латунь	16	ф/ф	256,55	Складская позиция

Клапан обратный межфланцевый V275-І, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V275-І-015	15	Нерж. сталь	40	ф/ф	42,50	Заказная позиция
	V275-І-020	20	Нерж. сталь	40	ф/ф	43,90	Заказная позиция
	V275-І-025	25	Нерж. сталь	40	ф/ф	48,15	Заказная позиция
	V275-І-032	32	Нерж. сталь	40	ф/ф	66,60	Заказная позиция
	V275-І-040	40	Нерж. сталь	40	ф/ф	76,60	Заказная позиция
	V275-І-050	50	Нерж. сталь	40	ф/ф	104,85	Заказная позиция
	V275-І-065	65	Нерж. сталь	40	ф/ф	133,15	Заказная позиция
	V275-І-080	80	Нерж. сталь	40	ф/ф	199,95	Заказная позиция
	V275-І-100	100	Нерж. сталь	40	ф/ф	256,55	Заказная позиция
	V275-І-125	125	Нерж. сталь	40	ф/ф	434,25	Заказная позиция
	V275-І-150	150	Нерж. сталь	40	ф/ф	673,40	Заказная позиция
	V275-І-200	200	Нерж. сталь	40	ф/ф	1149,05	Заказная позиция
	V275-І-250	250	Нерж. сталь	40	ф/ф	1719,60	Заказная позиция
	V275-І-300	300	Нерж. сталь	40	ф/ф	3660,95	Заказная позиция

Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ


КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	EUR. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Шаровые краны

Кран шаровой V565, Tmax=150°C, Ду 15 - 150

	V565-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	49,35	Заказная позиция
	V565-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	54,40	Заказная позиция
	V565-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	62,90	Заказная позиция
	V565-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	79,95	Заказная позиция
	V565-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	95,30	Заказная позиция
	V565-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	113,90	Заказная позиция
	V565-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	175,15	Заказная позиция
	V565-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	234,65	Заказная позиция
	V565-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	476,20	Заказная позиция
	V565-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	586,70	Заказная позиция
V565-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	683,65	Заказная позиция	

Предохранительные клапаны

Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	EUR. с НДС	Наличие на складе
-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны БРОЕН 1400 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный, угловой, пружинный, фланцевый с подрывным рычагом.

	350	1400	Высокопрочный чугун	16	0,2-15	15x25	365,85	
						20x25	416,35	
						25x40	428,95	
						32x50	510,95	
						40x65	637,15	
						50x80	731,70	
						65x100	1116,50	
						80x125	1381,45	
						100x150	1942,90	
						125x200	4119,20	
	350	1400	Высокопрочный чугун	25	0,2-24	15x25	365,85	
						20x25	416,35	
						25x40	428,95	
						32x50	510,95	
						40x65	637,15	
						50x80	731,70	
						65x100	1116,50	
						80x125	1381,45	
						100x150	1942,90	
						125x200	4119,20	
	350	1400	Углеродистая сталь	40	0,2-33	15x25	398,45	
						20x25	478,80	
						25x40	471,85	
						32x50	523,30	
						40x65	839,00	
						50x80	1053,44	
						65x100	1544,05	
						80x125	1980,74	
						100x150	2876,48	
						125x200	5702,52	
150x250	7366,85							
200x300	11480,70							

Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ


КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

Прайс-лист «Трубопроводная арматура БРОЕН» от 04.12.2014 г.

	Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	EUR. с НДС	Наличие на складе
--	-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны БРОЕН 1216F для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный/равнопроцентный, угловой, пружинный, резьбовой с подрывным рычагом.

	260	1216	Нержавеющая сталь	40	0,2-24	1/2" x 3/4"	286,35	
						1/2" x 1"	286,35	
						3/4" x 1"	320,45	
						1" x 1 1/4"	372,20	
						1" x 2"	455,45	
						1 1/4" x 1 1/4"	373,45	
						1 1/2" x 1"	636,45	
						2" x 2"	787,25	

Цены принимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН). Цены указаны в Евро (с учетом 18%НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа.

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ