



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.374.П.08908.04.5 от 08.04.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Клапаны предохранительные, тип "ПРЕГРАН"

изготовленная в соответствии

ТУ 3742-008-18356602-2005 "Клапаны предохранительные пружинные типа "ПРЕГРАН"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация — изготовитель

ООО "АДЛ ГРУПП"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "АДЛ ГРУПП", Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытания образцов ГИЦ питьевой воды № 154/05 от 04.04.2005г.

№ 1498670

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Перманганатная окисляемость	5,0 мг/л
Запах	2 балла
Привкус	2 балла
Формальдегид	0,05 мг/л
Железо	0,3 мг/л
Хром общий	0,05 мг/л
Никель	0,1 мг/л
Медь	1,0 мг/л
Марганец	0,1 мг/л
Цинк	1,0 мг/л
Свинец	0,03 мг/л

Область применения:

в системах питьевого водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

страна, изготовитель, наименование продукции

Заключение действительно до

7 апреля 2010 года



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Елизарова В.М.

